

1 3期管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [1期管理型上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	評価
2020年4月	観測井	2020/4/16	2020/5/1	15	28	異常なし
2020年5月	観測井	2020/5/15	2020/5/26	15	27	異常なし
2020年6月	観測井	2020/6/15	2020/6/25	14	27	異常なし
2020年7月	観測井	2020/7/16	2020/7/27	15	27	異常なし
2020年8月	観測井	2020/8/18	2020/8/31	15	27	異常なし
2020年9月	観測井	2020/9/15	2020/9/29	12	22	異常なし
2020年10月	観測井	2020/10/15	2020/11/5	14	27	異常なし
2020年11月	観測井	2020/11/16	2020/11/26	13	27	異常なし
2020年12月	観測井	2020/12/15	2020/12/25	14	27	異常なし
2021年1月	観測井	2021/1/15	2021/1/26	16	25	異常なし
2021年2月	観測井	2021/2/15	2021/3/1	15	24	異常なし
2021年3月	観測井	2021/3/15	2021/3/29	16	24	異常なし
2021年4月	観測井	2021/4/15	2021/4/23	12	16	異常なし
2021年5月	観測井	2021/5/17	2021/5/31	18	30	異常なし
2021年6月	観測井	2021/6/15	2021/7/1	13	20	異常なし
2021年7月	観測井	2021/7/15	2021/7/27	14	24	異常なし
2021年8月	観測井	2021/8/19	2021/9/10	13	23	異常なし
2021年9月	観測井	2021/9/16	2021/10/15	13	23	異常なし
2021年10月	観測井	2021/10/14	2021/11/11	13	22	異常なし
2021年11月	観測井	2021/11/16	2021/11/25	12	21	異常なし
2021年12月	観測井	2021/12/15	2021/12/27	18	33	異常なし
2022年1月	観測井	2022/1/17	2022/1/27	19	31	異常なし
2022年2月	観測井	2022/2/15	2022/2/25	19	34	異常なし
2022年3月	観測井	2022/3/15	2022/4/1	21	38	異常なし
2022年4月						
2022年5月						
2022年6月						
2022年7月						
2022年8月						
2022年9月						
2022年10月						
2022年11月						
2022年12月						
2023年1月						
2023年2月						
2023年3月						

1 3期管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [1期管理型下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	評価
2020年4月	観測井	2020/4/16	2020/5/1	23	39	異常なし
2020年5月	観測井	2020/5/15	2020/5/26	21	35	異常なし
2020年6月	観測井	2020/6/15	2020/6/25	22	48	異常なし
2020年7月	観測井	2020/7/16	2020/7/27	27	42	異常なし
2020年8月	観測井	2020/8/18	2020/8/31	29	55	異常なし
2020年9月	観測井	2020/9/15	2020/9/29	22	41	異常なし
2020年10月	観測井	2020/10/15	2020/11/5	24	48	異常なし
2020年11月	観測井	2020/11/16	2020/11/26	21	40	異常なし
2020年12月	観測井	2020/12/15	2020/12/25	23	46	異常なし
2021年1月	観測井	2021/1/15	2021/1/26	15	20	異常なし
2021年2月	観測井	2021/2/15	2021/3/1	16	19	異常なし
2021年3月	観測井	2021/3/15	2021/3/29	15	17	異常なし
2021年4月	観測井	2021/4/15	2021/4/23	22	28	異常なし
2021年5月	観測井	2021/5/17	2021/5/31	16	19	異常なし
2021年6月	観測井	2021/6/15	2021/7/1	32	57	異常なし
2021年7月	観測井	2021/7/15	2021/7/27	28	45	異常なし
2021年8月	観測井	2021/8/19	2021/9/10	23	38	異常なし
2021年9月	観測井	2021/9/16	2021/10/15	20	36	異常なし
2021年10月	観測井	2021/10/14	2021/11/11	23	42	異常なし
2021年11月	観測井	2021/11/16	2021/11/25	19	28	異常なし
2021年12月	観測井	2021/12/15	2021/12/27	16	25	異常なし
2022年1月	観測井	2022/1/17	2022/1/27	18	25	異常なし
2022年2月	観測井	2022/2/15	2022/2/25	17	20	異常なし
2022年3月	観測井	2022/3/15	2022/4/1	19	24	異常なし
2022年4月						
2022年5月						
2022年6月						
2022年7月						
2022年8月						
2022年9月						
2022年10月						
2022年11月						
2022年12月						
2023年1月						
2023年2月						
2023年3月						

1-3期管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [2期管理型上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.⑤-2	2020/4/16	2020/5/1	11	7	異常なし
2020年5月	観測井No.⑤-2	2020/5/15	2020/5/26	11	7	異常なし
2020年6月	観測井No.⑤-2	2020/6/15	2020/6/25	10	7	異常なし
2020年7月	観測井No.⑤-2	2020/7/16	2020/7/27	11	7	異常なし
2020年8月	観測井No.⑤-2	2020/8/18	2020/8/31	10	7	異常なし
2020年9月	観測井No.⑤-2	2020/9/15	2020/9/29	26	43	異常なし
2020年10月	観測井No.⑤-2	2020/10/15	2020/11/5	17	21	異常なし
2020年11月	観測井No.⑤-2	2020/11/16	2020/11/26	10	9	異常なし
2020年12月	観測井No.⑤-2	2020/12/15	2020/12/25	11	9	異常なし
2021年1月	観測井No.⑤-2	2021/1/15	2021/1/26	12	9	異常なし
2021年2月	観測井No.⑤-2	2021/2/15	2021/3/1	11	9	異常なし
2021年3月	観測井No.⑤-2	2021/3/15	2021/3/29	12	13	異常なし
2021年4月	観測井No.⑤-2	2021/4/15	2021/4/23	26	30	異常なし
2021年5月	観測井No.⑤-2	2021/5/17	2021/5/31	13	11	異常なし
2021年6月	観測井No.⑤-2	2021/6/15	2021/7/1	14	12	異常なし
2021年7月	観測井No.⑤-2	2021/7/15	2021/7/27	12	9	異常なし
2021年8月	観測井No.⑤-2	2021/8/19	2021/9/10	11	7	異常なし
2021年9月	観測井No.⑤-2	2021/9/16	2021/10/15	10	7	異常なし
2021年10月	観測井No.⑤-2	2021/10/14	2021/11/11	11	7	異常なし
2021年11月	観測井No.⑤-2	2021/11/16	2021/11/25	10	7	異常なし
2021年12月	観測井No.⑤-2	2021/12/15	2021/12/27	11	8	異常なし
2022年1月	観測井No.⑤-2	2022/1/17	2022/1/27	12	8	異常なし
2022年2月	観測井No.⑤-2	2022/2/15	2022/2/25	12	8	異常なし
2022年3月	観測井No.⑤-2	2022/3/15	2022/4/1	12	8	異常なし
2022年4月						
2022年5月						
2022年6月						
2022年7月						
2022年8月						
2022年9月						
2022年10月						
2022年11月						
2022年12月						
2023年1月						
2023年2月						
2023年3月						

1-3期管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [2期管理型下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.⑥-3	2020/4/16	2020/5/1	250	500	異常なし
2020年5月	観測井No.⑥-3	2020/5/15	2020/5/26	230	540	異常なし
2020年6月	観測井No.⑥-3	2020/6/15	2020/6/25	200	410	異常なし
2020年7月	観測井No.⑥-3	2020/7/16	2020/7/27	230	410	異常なし
2020年8月	観測井No.⑥-3	2020/8/18	2020/8/31	200	370	異常なし
2020年9月	観測井No.⑥-3	2020/9/15	2020/9/29	190	370	異常なし
2020年10月	観測井No.⑥-3	2020/10/15	2020/11/5	200	350	異常なし
2020年11月	観測井No.⑥-3	2020/11/16	2020/11/26	170	310	異常なし
2020年12月	観測井No.⑥-3	2020/12/15	2020/12/25	56	80	異常なし
2021年1月	観測井No.⑥-3	2021/1/15	2021/1/26	64	100	異常なし
2021年2月	観測井No.⑥-3	2021/2/15	2021/3/1	56	100	異常なし
2021年3月	観測井No.⑥-3	2021/3/15	2021/3/29	64	100	異常なし
2021年4月	観測井No.⑥-3	2021/4/15	2021/4/23	14	14	異常なし
2021年5月	観測井No.⑥-3	2021/5/17	2021/5/31	12	16	異常なし
2021年6月	観測井No.⑥-3	2021/6/15	2021/7/1	11	10	異常なし
2021年7月	観測井No.⑥-3	2021/7/15	2021/7/27	9.9	26	異常なし
2021年8月	観測井No.⑥-3	2021/8/19	2021/9/10	11	18	異常なし
2021年9月	観測井No.⑥-3	2021/9/16	2021/10/15	10	23	異常なし
2021年10月	観測井No.⑥-3	2021/10/14	2021/11/11	11	10	異常なし
2021年11月	観測井No.⑥-3	2021/11/16	2021/11/25	10	10	異常なし
2021年12月	観測井No.⑥-3	2021/12/15	2021/12/27	10	10	異常なし
2022年1月	観測井No.⑥-3	2022/1/17	2022/1/27	12	11	異常なし
2022年2月	観測井No.⑥-3	2022/2/15	2022/2/25	12	11	異常なし
2022年3月	観測井No.⑥-3	2022/3/15	2022/4/1	12	10	異常なし
2022年4月						
2022年5月						
2022年6月						
2022年7月						
2022年8月						
2022年9月						
2022年10月						
2022年11月						
2022年12月						
2023年1月						
2023年2月						
2023年3月						

1-3期管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [3期管理型上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.①	2020/4/16	2020/5/1	15	28	異常なし
2020年5月	観測井No.①	2020/5/15	2020/5/26	15	27	異常なし
2020年6月	観測井No.①	2020/6/15	2020/6/25	14	27	異常なし
2020年7月	観測井No.①	2020/7/16	2020/7/27	15	27	異常なし
2020年8月	観測井No.①	2020/8/18	2020/8/31	15	27	異常なし
2020年9月	観測井No.①	2020/9/15	2020/9/29	12	22	異常なし
2020年10月	観測井No.①	2020/10/15	2020/11/5	14	27	異常なし
2020年11月	観測井No.①	2020/11/16	2020/11/26	13	27	異常なし
2020年12月	観測井No.①	2020/12/15	2020/12/25	14	27	異常なし
2021年1月	観測井No.①	2021/1/15	2021/1/26	16	25	異常なし
2021年2月	観測井No.①	2021/2/15	2021/3/1	15	24	異常なし
2021年3月	観測井No.①	2021/3/15	2021/3/29	16	24	異常なし
2021年4月	観測井No.①	2021/4/15	2021/4/23	12	16	異常なし
2021年5月	観測井No.①	2021/5/17	2021/5/31	18	30	異常なし
2021年6月	観測井No.①	2021/6/15	2021/7/1	13	20	異常なし
2021年7月	観測井No.①	2021/7/15	2021/7/27	14	24	異常なし
2021年8月	観測井No.①	2021/8/19	2021/9/10	13	23	異常なし
2021年9月	観測井No.①	2021/9/16	2021/10/15	13	23	異常なし
2021年10月	観測井No.①	2021/10/14	2021/11/11	13	22	異常なし
2021年11月	観測井No.①	2021/11/16	2021/11/25	12	21	異常なし
2021年12月	観測井No.①	2021/12/15	2021/12/27	18	33	異常なし
2022年1月	観測井No.①	2022/1/17	2022/1/27	19	31	異常なし
2022年2月	観測井No.①	2022/2/15	2022/2/25	19	34	異常なし
2022年3月	観測井No.①	2022/3/15	2022/4/1	21	38	異常なし
2022年4月						
2022年5月						
2022年6月						
2022年7月						
2022年8月						
2022年9月						
2022年10月						
2022年11月						
2022年12月						
2023年1月						
2023年2月						
2023年3月						

1-3期管理型最終処分場(胆環生第3013-7号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [3期管理型下流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2020年4月	観測井No.⑦	2020/4/16	2020/5/1	46	69	異常なし
2020年5月	観測井No.⑦	2020/5/15	2020/5/26	44	61	異常なし
2020年6月	観測井No.⑦	2020/6/15	2020/6/25	45	84	異常なし
2020年7月	観測井No.⑦	2020/7/16	2020/7/27	59	86	異常なし
2020年8月	観測井No.⑦	2020/8/18	2020/8/31	45	63	異常なし
2020年9月	観測井No.⑦	2020/9/15	2020/9/29	51	77	異常なし
2020年10月	観測井No.⑦	2020/10/15	2020/11/5	52	85	異常なし
2020年11月	観測井No.⑦	2020/11/16	2020/11/26	43	69	異常なし
2020年12月	観測井No.⑦	2020/12/15	2020/12/25	46	81	異常なし
2021年1月	観測井No.⑦	2021/1/15	2021/1/26	50	96	異常なし
2021年2月	観測井No.⑦	2021/2/15	2021/3/1	51	120	異常なし
2021年3月	観測井No.⑦	2021/3/15	2021/3/29	52	98	異常なし
2021年4月	観測井No.⑦	2021/4/15	2021/4/23	64	92	異常なし
2021年5月	観測井No.⑦	2021/5/17	2021/5/31	51	79	異常なし
2021年6月	観測井No.⑦	2021/6/15	2021/7/1	57	88	異常なし
2021年7月	観測井No.⑦	2021/7/15	2021/7/27	47	78	異常なし
2021年8月	観測井No.⑦	2021/8/19	2021/9/10	54	90	異常なし
2021年9月	観測井No.⑦	2021/9/16	2021/10/15	45	89	異常なし
2021年10月	観測井No.⑦	2021/10/13	2021/11/11	54	94	異常なし
2021年11月	観測井No.⑦	2021/11/16	2021/11/25	48	100	異常なし
2021年12月	観測井No.⑦	2021/12/15	2021/12/27	46	88	異常なし
2022年1月	観測井No.⑦	2022/1/17	2022/1/27	52	89	異常なし
2022年2月	観測井No.⑦	2022/2/15	2022/2/25	51	89	異常なし
2022年3月	観測井No.⑦	2022/3/15	2022/4/1	52	90	異常なし
2022年4月						
2022年5月						
2022年6月						
2022年7月						
2022年8月						
2022年9月						
2022年10月						
2022年11月						
2022年12月						
2023年1月						
2023年2月						
2023年3月						