1・3期管理型最終処分場（胆環生第3013-7号）
地下水（埋立後）年次水質検査結果（令和3年度）

項目	1期上流	1期下流	2期上流	2期下流	3期上流	3期下流
採取場所	観測井№①	観測井№⑩	観測井№⑤-2	観測井№⑥-3	観測井№①	観測井№⑦
採取年月日	2021年10月14日	2021年10月14日	2021年10月14日	2021年10月14日	2021年10月14日	2021年10月14日
結果判明年月日	2021年11月11日	2021年11月11日	2021年11月11日	2021年11月11日	2021年11月11日	2021年11月11日
測定項目	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）
アルキル水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
鉛	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.008
全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PCB	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.5	3.1	2.3	1.5	1.5	0.1 未満
ほう素	0.02 未満	0.07	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02
ふっ素	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ダイオキシン類（pg-TEQ/L）	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062

1・3期管理型最終処分場（胆環生第3013-7号）
地下水（埋立後）年次水質検査結果（令和4年度）

項目	1期上流	1期下流	2期上流	2期下流	3期上流	3期下流
採取場所	観測井№①	観測井№⑩	観測井№⑤-2	観測井№⑥-3	観測井№①	観測井№⑦
採取年月日	2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日
結果判明年月日	2022年11月16日	2022年11月16日	2022年11月16日	2022年11月16日	2022年11月16日	2022年11月16日
測定項目	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）
アルキル水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
鉛	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.004
全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PCB	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.9	1.9	2.0	2.6	1.9	0.1 未満
ほう素	0.02 未満	0.10	0.04	0.02 未満	0.02 未満	0.05
ふっ素	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ダイオキシン類（pg-TEQ/L）	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062

1-3期管理型最終処分場（胆環生第3013-7号）
地下水（埋立後）年次水質検査結果（令和5年度）

項目	1期上流	1期下流	2期上流	2期下流	3期上流	3期下流
採取場所	観測井No.①	観測井No.⑩	観測井No.⑤-2	観測井No.⑥-3	観測井No.①	観測井No.⑦
採取年月日	2023年10月11日	2023年10月11日	2023年10月11日	2023年10月11日	2023年10月11日	2023年10月11日
結果判明年月日	2023年11月21日	2023年11月21日	2023年11月21日	2023年11月21日	2023年11月21日	2023年11月21日
測定項目	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）	結果（mg/ℓ）
アルキル水銀	ND	ND	ND	ND	ND	ND
総水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
鉛	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
砒素	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.006
全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PCB	ND	ND	ND	ND	ND	ND
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
セレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.9	2.4	0.5	2.2	1.9	0.1 未満
ほう素	0.02	0.10	0.10	0.02	0.02	0.02
ふっ素	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
ダイオキシン類（pg-TEQ/L）	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062