

6期管理型最終処分場(胆環生第31号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [6期管理型1上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/)	評価
2021年12月	観測井	2021/12/15	2021/12/27	15	9	異常なし
2022年1月	観測井	2022/1/17	2022/1/27	15	7	異常なし
2022年2月	観測井	2022/2/15	2022/2/25	14	6	異常なし
2022年3月	観測井	2022/3/15	2022/4/1	13	5	異常なし
2022年4月	観測井	2022/4/14	2022/4/26	17	13	異常なし
2022年5月	観測井	2022/5/17	2022/6/2	18	12	異常なし
2022年6月	観測井	2022/6/14	2022/6/30	18	12	異常なし
2022年7月	観測井	2022/7/14	2022/7/25	18	13	異常なし
2022年8月	観測井	2022/8/17	2022/8/29	17	15	異常なし
2022年9月	観測井	2022/9/15	2022/10/3	15	14	異常なし
2022年10月	観測井	2022/10/14	2022/11/16	14	6	異常なし
2022年11月	観測井	2022/11/15	2022/11/24	6.8	6	異常なし
2022年12月	観測井	2022/12/15	2022/12/27	6.4	7	異常なし
2023年1月	観測井	2023/1/17	2023/1/30	7.2	7	異常なし
2023年2月	観測井	2023/2/15	2023/2/28	7.4	7	異常なし
2023年3月	観測井	2023/3/15	2023/3/29	15.0	12	異常なし

6期管理型最終処分場(胆環生第31号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [6期管理型1下流1]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2021年12月	観測井No.⑩	2021/12/15	2021/12/27	14	8	異常なし
2022年1月	観測井No.⑩	2022/1/17	2022/1/27	15	10	異常なし
2022年2月	観測井No.⑩	2022/2/15	2022/2/25	14	8	異常なし
2022年3月	観測井No.⑩	2022/3/15	2022/4/1	14	8	異常なし
2022年4月	観測井No.⑩	2022/4/14	2022/4/26	15	10	異常なし
2022年5月	観測井No.⑩	2022/5/17	2022/6/2	15	9	異常なし
2022年6月	観測井No.⑩	2022/6/14	2022/6/30	15	9	異常なし
2022年7月	観測井No.⑩	2022/7/14	2022/7/25	16	9	異常なし
2022年8月	観測井No.⑩	2022/8/17	2022/8/29	18	8	異常なし
2022年9月	観測井No.⑩	2022/9/15	2022/10/3	14	8	異常なし
2022年10月	観測井No.⑩	2022/10/14	2022/11/16	15	11	異常なし
2022年11月	観測井No.⑩	2022/11/15	2022/11/24	12	8	異常なし
2022年12月	観測井No.⑩	2022/12/15	2022/12/27	9.0	6	異常なし
2023年1月	観測井No.⑩	2023/1/17	2023/1/30	8.9	6	異常なし
2023年2月	観測井No.⑩	2023/2/15	2023/2/28	11.0	7	異常なし
2023年3月	観測井No.⑩	2023/3/15	2023/3/29	11	8	異常なし

6期管理型最終処分場(胆環生第31号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [6期管理型1下流2]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/l)	評価
2021年12月	観測井No.⑨	2021/12/15	2021/12/27	13	8	異常なし
2022年1月	観測井No.⑨	2022/1/17	2022/1/27	15	9	異常なし
2022年2月	観測井No.⑨	2022/2/15	2022/2/25	16	9	異常なし
2022年3月	観測井No.⑨	2022/3/15	2022/4/1	16	9	異常なし
2022年4月	観測井No.⑨	2022/4/14	2022/4/26	11	7	異常なし
2022年5月	観測井No.⑨	2022/5/17	2022/6/2	11	8	異常なし
2022年6月	観測井No.⑨	2022/6/14	2022/6/30	11	8	異常なし
2022年7月	観測井No.⑨	2022/7/14	2022/7/25	11	8	異常なし
2022年8月	観測井No.⑨	2022/8/17	2022/8/29	11	9	異常なし
2022年9月	観測井No.⑨	2022/9/15	2022/10/3	11	8	異常なし
2022年10月	観測井No.⑨	2022/10/14	2022/11/16	12	8	異常なし
2022年11月	観測井No.⑨	2022/11/15	2022/11/24	12	7	異常なし
2022年12月	観測井No.⑨	2022/12/15	2022/12/27	15	8	異常なし
2023年1月	観測井No.⑨	2023/1/17	2023/1/30	14	9	異常なし
2023年2月	観測井No.⑨	2023/2/15	2023/2/28	14	8	異常なし
2023年3月	観測井No.⑨	2023/3/15	2023/3/29	12	8	異常なし

6期管理型最終処分場(胆環生第31号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [6期管理型1上流]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	水位 (標高m)	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)	評価
2023年4月	観測井No.⑮	2023/4/14	2023/5/2	8.27	7	7	異常なし
2023年5月	観測井No.⑮	2023/5/17	2023/6/1	8.27	10	22	異常なし
2023年6月	観測井No.⑮	2023/6/15	2023/6/27	8.37	6	6	異常なし
2023年7月	観測井No.⑮	2023/7/14	2023/7/31	8.13	14	11	異常なし
2023年8月	観測井No.⑮	2023/8/18	2023/9/14	8.07	7	7	異常なし
2023年9月	観測井No.⑮	2023/9/14	2023/10/13	8.02	7	6	異常なし
2023年10月	観測井No.⑮	2023/10/11	2023/11/21	7.97	11	8	異常なし
2023年11月	観測井No.⑮	2023/11/15	2023/11/28	7.92	15	11	異常なし
2023年12月	観測井No.⑮	2023/12/20	2024/1/22	7.88	8	6	異常なし
2024年1月	観測井No.⑮	2024/1/15	2024/2/5	7.82	8	9	異常なし
2024年2月	観測井No.⑮	2024/2/15	2024/3/5	7.85	8	6	異常なし
2024年3月	観測井No.⑮	2024/3/14	2024/3/27	7.85	10	6	異常なし

6期管理型最終処分場(胆環生第31号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [6期管理型1下流1]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	水位 (標高m)	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)	評価
2023年4月	観測井No.⑩	2023/4/14	2023/5/2	8.26	11	8	異常なし
2023年5月	観測井No.⑩	2023/5/17	2023/6/1	8.21	11	18	異常なし
2023年6月	観測井No.⑩	2023/6/15	2023/6/27	8.21	12	12	異常なし
2023年7月	観測井No.⑩	2023/7/14	2023/7/31	8.11	13	12	異常なし
2023年8月	観測井No.⑩	2023/8/18	2023/9/14	8.11	14	12	異常なし
2023年9月	観測井No.⑩	2023/9/14	2023/10/13	7.96	14	11	異常なし
2023年10月	観測井No.⑩	2023/10/11	2023/11/21	7.93	14	11	異常なし
2023年11月	観測井No.⑩	2023/11/15	2023/11/28	7.91	15	11	異常なし
2023年12月	観測井No.⑩	2023/12/20	2024/1/22	7.87	15	11	異常なし
2024年1月	観測井No.⑩	2024/1/15	2024/2/5	7.81	14	10	異常なし
2024年2月	観測井No.⑩	2024/2/15	2024/3/5	7.81	13	10	異常なし
2024年3月	観測井No.⑩	2024/3/14	2024/3/27	7.91	13	10	異常なし

6期管理型最終処分場(胆環生第31号)

地下水(埋立後)月次水質検査結果 [6期管理型1下流2]

年月度	採水場所	採取年月日	結果判明年月日	水位 (標高m)	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)	評価
2023年4月	観測井No.⑨	2023/4/14	2023/5/2	7.79	12	9	異常なし
2023年5月	観測井No.⑨	2023/5/17	2023/6/1	7.74	12	8	異常なし
2023年6月	観測井No.⑨	2023/6/15	2023/6/27	7.69	11	9	異常なし
2023年7月	観測井No.⑨	2023/7/14	2023/7/31	7.65	14	8	異常なし
2023年8月	観測井No.⑨	2023/8/18	2023/9/14	7.54	11	9	異常なし
2023年9月	観測井No.⑨	2023/9/14	2023/10/13	7.64	14	8	異常なし
2023年10月	観測井No.⑨	2023/10/11	2023/11/21	7.49	11	8	異常なし
2023年11月	観測井No.⑨	2023/11/15	2023/11/28	7.49	12	9	異常なし
2023年12月	観測井No.⑨	2023/12/20	2024/1/22	7.49	15	9	異常なし
2024年1月	観測井No.⑨	2024/1/15	2024/2/5	7.39	15	8	異常なし
2024年2月	観測井No.⑨	2024/2/15	2024/3/5	7.39	14	8	異常なし
2024年3月	観測井No.⑨	2024/3/14	2024/3/27	7.39	15	8	異常なし